

درمان

استراحت
مصرف مایعات
مصرف استامینوفن

پیشگیری

جلوگیری از گزش پشه

پشه ناقل تب دنگی معمولاً در طول روز فعال است. پوشیدن لباس‌های بلند، در صورت خوابیدن در طول روز، از پشه‌بند بخصوص پشه‌بند آغشته به ترکیبات دافع حشرات استفاده کرد. ورودی پنجره‌ها از طریق توری بسته بشود.

جلوگیری از تکثیر پشه

جلوگیری از تجمع آب
راکد درزیر گلدانی
و لاستیک فرسوده

علائم

علائم بیماری در ابتدا مشابه
انفلونزا است و شامل
سردرد شدید
تب بالا (40 درجه سانتیگراد)
درد پشت چشم
دردهای عضلانی و مفصلی
تهوع و استفراغ
تورم غدد
کهیر

**واکسن تب دنگی
فقط برای افرادی
توصیه می‌شود که
قبلاً به این بیماری
مبتلا شده‌اند**

در موارد شدید فرم
خونریزی دهنده
بیماری رخ می‌دهد



تب دنگی

تب دنگی (Dengue Fever) یک بیماری ویروسی است که از طریق نیش پشه آئدس به انسان منتقل می‌شود.

تهیه: دکتر فاطمه خلیلی
واحد معاونت آموزشی

